



检测报告

报告编号: JKW170122-03

日期: 2017/01/22

页码号: 2/3

检测结果 TEST RESULTS

试验菌种 Test Bacteria	作用时间 Test time	24h 对照样菌落数 Bacteria Count after 24h untreated sample (CFU)	24h 试验样菌落数 Bacteria Count after 24h Treatment (CFU)	抗菌率 Killing Rate (%)
大肠杆菌 <i>Escherichia coli</i>	24h	7.30×10^3	12	99.84

***** 报告结束*****





检测报告

报告编号: JKW170122-03

日期: 2017/01/22

页码号: 3/3

声明

1. 广州中科检测技术服务有限公司(以下简称【本公司】)为提供符合下述条款的测试和报告,而接受有关样品和货品。本公司基于下述条款提供服务,下述条款为本公司于申请服务的个人、企业或公司(以下简称【客户】)的协议。
2. 检测报告无本单位检测专用章、骑缝章无效。
3. 检测报告无审核人、批准人签字无效。
4. 检测报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制检测报告(全部复制除外)。
6. 本报告检测结果仅对测试样品负责,不适用于测试样品以外的相同批次、相同规格或相同品牌的产品,也不适用于证明与制作、加工或生产检测样品相关的方法、流程或工艺的正确性、合理性。
7. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五天内向本公司提出,逾期将自动视为承认本检测报告。
8. 样品为送检时,样品来源信息由客户提供,本公司不负责其真实性。
9. 由此测试申请所发出的任何报告,本公司会严格地为客户保密。除非相关政府部门、法律或法院要求,否则未经客户同意,本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。
10. 检测报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对检测样品特征、成份、性能或质量进行的描述,采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行检测有可能得出不同的结论。
11. 检测项目不在认证认可范围内,不用于司法裁决、行政决定、仲裁决定、社会经济和公益活动以及其他法定用途。
12. 由于本公司的原因导致需要对检测报告内容进行更改的,本公司应当重新为委托方出具检测报告,并承担更改检测报告产生的费用,委托方向本公司交还原检测报告。由于委托方自身的原因导致需要对检测报告内容进行更改的,委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具检测报告的,相关费用由委托方承担,委托方向本公司交还原检测报告。